

TABOURETS À ROULETTES

Différentes situations de travail exigent différentes positions d'assises pour assurer le moins de pression possible sur le corps. Un tabouret à roulettes Globalstole offre un confort de travail optimal et répondra parfaitement à vos attentes et ce même dans les environnements de travail exigeants.

Grace à notre gamme étendue de vérins, nos tabourets offrent une plage de réglage adaptée à toutes les demandes, De plus nos roulettes très solides assurent une longue durée de vie à nos produits. Chaque tabouret peut être équipé de boites à outils, de plateaux, de différents types d'assises. De plus le polyuréthane a la particularité d'être capable de résister à plusieurs types de liquides et produits chimiques.

Le tabouret à roulettes **Sigma 480RS** a une base en acier d'un diamètre de 480 mm avec un repose-pieds intégré. Le **Sigma 400P** a une base en matière plastique d'un diamètre de 400 mm, résistant. Les roulettes sont montées directement dans la base, qui peut être utilisée pour le rangement.

Consultez nos différents types de tabourets à roulettes. Nous sommes prêts à répondre à votre appel et vous aider à trouver le bon tabouret pour vous et votre situation de travail.





SIGMA 400RS

- Numéro d'article: 10 3 001 1 000
- Hauteur d'assise: 38-51 cm
- Autres alternatives: 32-39 · 47-66 cm
- Base, ø400 mm, acier, avec repose-pieds
- Roulettes, ø75 mm, easy rolling, deux avec freins



SIGMA 480RS

- Numéro d'article: 11 1 001 2 000 0
- Hauteur d'assise: 55-81 cm
- Autres alternatives: 47-66 · 38-51 · 32-39 cm
- Base, ø480 mm, acier, avec repose-pieds et plateau
- Roulettes, ø75 mm, easy-rolling, deux avec freins



- Hauteur d'assise: 38-51 cm
- Autres alternatives: 32-39 · 47-66 cm
- Base, ø480 mm, acier, avec repose-pieds et plateau
- Roulettes, ø75 mm, doubles, easy-rolling, deux avec freins

CCESSOIRES SIGMA

Dossiers, réglable



Oval plastique: 62 50 05



Compartiments à outils : 61 60 02

Compartiments à outils Plateau supplémentaire



Plateau

Autres sièges







Dossiers, réglable

ACCESSOIRES SIGMA



Oval plastique: 62 50 05

Roulettes/patins



0 - 10 mm patins	61 64 00
2 - 50 mm easy rolling	62 24 03
3 - 50 mm frein à friction	62 24 04
4 - 50 mm frein de charge	62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé	62 24 08
8 - 32 mm patins	62 24 12
9 - 65 mm easy rolling	62 24 01



Autre siège



Kappa, plastique

Jupiter, contreplaqué laqué

Repose-pieds



Repose-pieds, ø400 mm, noir: 62 50 01 Repose-pieds, ø400 mm, chromé: 62 50 75



Base repose-pieds, ø400 mm, noir : 62 50 99 Base repose-pieds, ø400 mm, chromé : 62 50 98



• Numéro d'article: 40 2 003 2 000

• Hauteur d'assise: 54-73 cm

• Autres alternatives: 45-58 · 37-44 cm

• Base, ø500 mm, aluminium

• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

- Base, ø400 mm, Trumpet, plastique



Le mécanisme EASY SEAT permet à l'utilisateur, tout en étant assis sur le tabouret, d'ajuster l'angle du siège en continu entre 12 ° vers l'avant et 5 ° vers l'arrière.

ACCESSOIRES ALFA

Roulettes/patins



0 - 10 mm patins	61 64 00
2 - 50 mm easy rolling	62 24 03
3 - 50 mm frein à friction	62 24 04
4 - 50 mm frein de charge	62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé	62 24 08
8 - 32 mm patins	62 24 12
9 - 65 mm easy rolling	62 24 01

Repose-pieds



Repose-pieds, ø400 mm, noir: 62 50 01 Repose-pieds, ø400 mm, chromé: 62 50 75



Base renose-nieds, ø400 mm, noir: 62 50 99 Base repose-pieds, ø400 mm, chromé : 62 50 98

OMEGA

OMEGA ASSIS-DEBOUT

Siège en polyuréthane moulée avec support lombaire. Pratique et facile à nettoyer avec une assise confortable et solide même en environnement exigeant. De plus le polyuréthane a la particularité d'être capable de résister à plusieurs types de liquides et produits chimiques.

Siège: 36 x 25 x 9 cm

OMEGA - OCTOPUS

- Numéro d'article: 30 1 004 0 0 000
- Hauteur d'assise: 61-87 cm
- Autres alternatives: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique



OMEGA - ALU50

- Numéro d'article: 40 2 004 2 000
- Hauteur d'assise: 54-73 cm
- Autres alternatives: 45-58 · 37-44 cm
- Base, ø500 mm, aluminium
- Roulettes, ø50 mm, easy-rolling





OMEGA - OCTOPUS

- Numéro d'article: 30 2 004 9 1 000
- Hauteur d'assise: 60-79 cm
- Autres alternatives: 51-64 · 43-50 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique, avec repose-pieds
- Roulettes, ø65 mm, easy-rolling

OMEGA - TRUMPET

- Numéro d'article: 42 1 004 0 000
- Hauteur d'assise: 59-85 cm
- Autres alternatives: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- Base, ø400 mm, Trumpet, plastique



Le mécanisme EASY SEAT permet à l'utilisateur, tout en étant assis sur le tabouret, d'ajuster l'angle du siège en continu entre 12 ° vers l'avant et 5 ° vers l'arrière.

ACCESSOIRES OMEGA

Roulettes/patins



0 - 10 mm patins	61 64 00
2 - 50 mm easy rolling	62 24 03
3 - 50 mm frein à friction	62 24 04
4 - 50 mm frein de charge	62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé	62 24 08
8 - 32 mm patins	62 24 12
9 – 65 mm easy rollina	62 24 N1

Repose-pieds



Repose-pieds, ø400 mm, noir: 62 50 01 Repose-pieds, ø400 mm, chromé: 62 50 75



Base renose-nieds, ø400 mm, noir: 62 50 99 Base repose-pieds, ø400 mm, chromé : 62 50 98

VENU

VENUS ASSIS-DEBOUT

Siège en polyuréthane moulée avec support lombaire.

Siège: 36 x 25 x 16 cm



Supersoft

Notre nouveau tabouret facile à nettoyer est fait intégralement avec une mousse très confortable et moelleuse.

VENUS - OCTOPUS

- Numéro d'article: 30 1 014 0 0 000
- Hauteur d'assise: 61-87 cm
- Autres alternatives: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique



VENUS - OCTOPUS

- Numéro d'article: 30 2 014 9 1 000
- Hauteur d'assise: 60-79 cm
- Autres alternatives: 51-64 · 43-50 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique, avec repose-pieds
- Roulettes, ø65 mm, easy-rolling

VENUS - ALU50

- Numéro d'article: 40 2 014 2 000
- Hauteur d'assise: 54-73 cm
- Autres alternatives: 45-58 · 37-44 cm
- Base, ø500 mm, aluminium
- Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

- Hauteur d'assise: 59-85 cm
- Autres alternatives: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- Base, ø400 mm, Trumpet, plastique



Le mécanisme EASY SEAT permet à l'utilisateur, tout en étant assis sur le tabouret, d'ajuster l'angle du siège en continu entre 12 ° vers l'avant et 5 ° vers l'arrière.

ACCESSOIRES VENUS

Roulettes/patins



0 - 10 mm patins	. 61 64 00
2 - 50 mm easy rolling	. 62 24 03
3 - 50 mm frein à friction	. 62 24 04
4 - 50 mm frein de charge	. 62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé	. 62 24 08
8 - 32 mm patins	. 62 24 12
9 – 65 mm easy rollina	62 24 N1

Repose-pieds



Repose-pieds, ø400 mm, noir: 62 50 01 Repose-pieds, ø400 mm, chromé: 62 50 75



Base repose-pieds, ø400 mm, noir : 62 50 99 Base repose-pieds, ø400 mm, chromé : 62 50 98

GAMMA

GAMMA TABOURET SELLE

Une selle comfortable et large. "Mains libres" vos jambes contrôlent les mouvements de la selle. Elle vous donne également une position de détente avec une colonne vertébrale bien droite, ce qui vous permet de rester assis plus longtemps. Rembourré avec de la mousse et habillé de cuir véritable.

Siège: 36 x 31 cm



- Numéro d'article: 30 2 330 0 0 000
- Hauteur d'assise: 58-77 cm
- Autres alternatives: 49-62 · 43-50 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique





- Numéro d'article: 30 2 330 9 1 000
- Hauteur d'assise: 61-80 cm
- Autres alternatives: 54-67 · 48-55 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique, avec repose-pieds
- Roulettes, ø65 mm, easy-rolling



- Numéro d'article: 40 2 330 2 000
- Hauteur d'assise: 58-77 cm
- Autres alternatives: 65-91 · 49-62 cm
- Base, ø500 mm, aluminium
- Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

GAMMA - TRUMPET

- Numéro d'article: 42 2 330 0 000
- Hauteur d'assise: 54-73 cm
- Autres alternatives: 45-58 · 39-46 cm
- Base, ø400 mm, Trumpet, plastique



Le mécanisme EASY SEAT permet à l'utilisateur, tout en étant assis sur le tabouret, d'ajuster l'angle du siège en continu entre 12 ° vers l'avant et 5 ° vers l'arrière.

ACCESSOIRES GAMMA

Roulettes/patins



0 - 10 mm patins	61 64 00
2 - 50 mm easy rolling	62 24 03
3 - 50 mm frein à friction	62 24 04
4 - 50 mm frein de charge	62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé	62 24 08
8 - 32 mm patins	62 24 12
9 - 65 mm easy rolling	62 24 01

Repose-pieds



Repose-pieds, ø400 mm, noir: 62 50 01 Repose-pieds, ø400 mm, chromé: 62 50 75



Base repose-pieds, ø400 mm, noir : 62 50 99 Base repose-pieds, ø400 mm, chromé : 62 50 98

TABOURET SELLE DALTON PU

La selle classique. "Mains libres" vos jambes contrôlent les mouvements de la selle. Elle vous donne également une position de détente avec une colonne vertébrale bien droite, ce qui vous permet de rester assis plus longtemps.

Siège en mousse polyuréthane moulée. Pratique et facile à nettoyer avec une assise confortable et solide même en environnement exigeant. De plus le polyuréthane a la particularité d'être capable de résister à plusieurs types de liquides et produits chimiques.

Siège: 44 x 35 cm

Polyuréthane moulée disponible en plusieurs couleurs.





DALTON PU - OCTOPUS

- Numéro d'article: 30 1 006 0 0 000
- Hauteur d'assise: 65-91 cm
- Autres alternatives: 58-77 · 49-62 · 41-48 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique

DALTON PU - OCTOPUS

- Numéro d'article: 30 2 006 9 1 000
- Hauteur d'assise: 64-83 cm
- Autres alternatives: 55-68 · 47-54 cm
- Base, ø440 mm, Octopus, plastique,
- Roulettes, ø65 mm, easy-rolling

avec repose-pieds



- Numéro d'article: 42 1 006 0 000
- Hauteur d'assise: 63-89 cm
- Autres alternatives: 56-75 · 47-60 · 39-46 cm
- Base, ø400 mm, Trumpet, plastique



- Numéro d'article: 40 2 006 2 000
- Hauteur d'assise: 58-77 cm
- Autres alternatives: 49-62 · 41-48 cm
- Base, ø500 mm, aluminium
- Roulettes, ø50 mm, easy-rolling

Réglage de la hauteur: Simple (up-down) Disponible avec mécanisme Easy Seat



Le mécanisme EASY SEAT permet à l'utilisateur, tout en étant assis sur le tabouret, d'ajuster l'angle du siège en continu entre 12 ° vers l'avant et 5 ° vers l'arrière.

ACCESSOIRES DALTON PU

Roulettes/patins



0 - 10 mm patins	61	64	00
2 - 50 mm easy rolling	62	24	03
3 - 50 mm frein à friction	62	24	04
4 - 50 mm frein de charge	62	24	07
5 - 50 mm frein déchargé	62	24	08
8 - 32 mm patins	62	24	12
9 – 65 mm easv rollina	62	24	Ω1

Repose-pieds



Repose-pieds, ø400 mm, noir: 62 50 01 Repose-pieds, ø400 mm, chromé: 62 50 75



Base renose-nieds, ø400 mm, noir : 62 50 99 Base repose-pieds, ø400 mm, chromé: 62 50 98

SIÈGES ASSIS-DEBOUT

ASSIS-DEBOUT



CHAISE SOLID

Une chaise de travail pratique et solide avec assise et dossier en plastique anti-choc moulé, très bien adaptée par exemple aux métiers de soudure ou dans d'autres environnements extrêmes.

Siège: 42 x 42 cm Dossier: 31 x 37 cm





- Numéro d'article: 50 1 0 1 0 1
- Avec patins et repose-pieds
- Hauteur d'assise: 64-90 cm
- Autres alternatives: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- Base, ø560 mm, acier

- Autres alternatives: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm



ACCESSOIRES SOLID ET CLASSIC

Bases



Plastique, ECON, ø600 mm



Roulettes/patins



0 - 25 mm patins62 24 13
1 - 50 mm easy-rolling62 24 05
3 - 50 mm frein à friction62 24 04
4 - 50 mm frein de charge62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé62 24 08
8 - 32 mm patins62 24 12
9 - 65 mm easy-rolling62 24 01

CLASSIC

CHAISE CLASSIC

Une chaise de qualité, pratique et confortable avec assise et dossier en mousse de polyuréthane moulée. La mousse de polyuréthane est pratique, facile à nettoyer, avec un excellent confort d'assise et très robuste, même dans des environnements exigeants.

Le polyuréthane présente en outre la caractéristique d'être solide et capable de résister à plusieurs types de liquides et de produits chimiques.



ACCESSOIRES SOLID ET CLASSIC

Accoudoir universel



Repose-pieds



Repose-pieds, peint, ø480 mm : 62 50 02 Repose-pieds, chromé, ø480 mm : 62 50 76



Repose-pieds peint 62 50 04



GL BAL EUROMATIC

Ajustement facile du siège et du dossier avec le mécanisme Global "Euromatic".

CONFOR

CHAISE CONFORT

Une chaise de qualité, pratique et confortable avec assise et dossier en mousse de polyuréthane moulée. La mousse de polyuréthane est pratique, facile à nettoyer, avec un excellent confort d'assise et très robuste, même dans des environnements exigeants. Le polyuréthane présente en outre la caractéristique d'être solide et capable.

Siège: 42 x 42 cm



ACCESSOIRES CONFORT ET PRESTIGE



Bases



Roulettes/patins



0 - 25 mm patins	62 24 13
1 - 50 mm easy-rolling	62 24 05
3 - 50 mm frein à friction	62 24 04
4 - 50 mm frein de charge	62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé	62 24 08
8 - 32 mm patins	62 24 12
9 - 65 mm easy-rolling	62 24 01

PRESTIGE

CHAISE PRESTIGE

Une chaise de qualité, pratique et confortable avec assise et dossier en mousse de polyuréthane moulée. La mousse de polyuréthane est pratique, facile à nettoyer, avec un excellent confort d'assise et très robuste, même dans des environnements exigeants. Le polyuréthane présente en outre la caractéristique d'être solide et capable.

Siège: 42 x 44 cm



ACCESSOIRES COMFORT ET PRESTIGE

Accoudoir universel





Repose-pieds

Repose-pieds, peint, ø480 mm: 62 50 02 Repose-pieds, chromé, ø480 mm : 62 50 76



Repose-pieds peint





Ajustement facile du siège et du dossier avec le mécanisme Global "Euromatic".

PREMIUM

CHAISE PREMIUM

Une chaise de qualité, pratique et confortable avec assise et dossier en mousse de polyuréthane moulée. La mousse de polyuréthane est pratique, facile à nettoyer, avec un excellent confort d'assise et très robuste, même dans des environnements exigeants. Le polyuréthane présente en outre la caractéristique d'être solide et capable.

Siège: 43 x 43 cm Dossier: 39 x 30 cm





Supersoft

Notre nouveau siège facile à nettoyer est fait intégralement avec une mousse très confortable et moelleuse



PREMIUM HAUT

- Numéro d'article: 5413101
- Avec patins et repose-pieds
- Hauteur d'assise: 64-90 cm
- Autres alternatives: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- Base, ø560 mm, acier
- Numéro d'article: 54 3 3 1 0 0
- Avec patins
- Hauteur d'assise: 47-60 cm
- Autres alternatives: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- Base, ø560 mm, acier





Bases



Plastique, ECON, ø600 mm



Roulettes/patins



0 - 25 mm patins62 24 13
1 - 50 mm easy-rolling62 24 05
3 - 50 mm frein à friction62 24 04
4 - 50 mm frein de charge 62 24 07
5 - 50 mm frein déchargé 62 24 08
8 - 32 mm patins62 24 12
9 - 65 mm easy-rolling62 24 01

AKTIV

CHAISE AKTIV, AMBLA

Chaise pratique et confortable, avec siège et dossier en cuir synthétique robuste et facile à nettoyer.

Siège: 44 x 44 cm Dossier: 37 x 33 cm



AKTIV AMBLA HAUT

- Numéro d'article: 60 1 070 1 0 1
- Avec patins et repose-pieds
- Hauteur d'assise: 64-90 cm
- Autres alternatives: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- Base, ø560 mm, acier



AKTIV AMBLA BAS

- Numéro d'article: 60 3 070 1 0 0
- Avec patins
- Hauteur d'assise: 46-59 cm
- Autres alternatives: 63-89 · 55-74 · 40-47 cm
- Base, ø560 mm, acier





ACCESSOIRES PREMIUM ET AKTIV

Accoudoir universel



62 50 90

Repose-pieds



Repose-pieds, peint, ø480 mm: 62 50 02 Repose-pieds, chromé, ø480 mm : 62 50 76



Repose-pieds peint





Ajustement facile du siège et du dossier avec le mécanisme Global "Euromatic".


AKTIV



Chaise pratique et confortable, avec siège et dossier en cuir synthétique robuste et facile à nettoyer.

Siège: 44 x 44 cm Dossier: 37 x 33 cm





- Hauteur d'assise: 47-60 cm
- Autres alternatives: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- Base, ø560 mm, acier



- Numéro d'article: 60 1 021 1 0 1
- Avec patins et repose-pieds
- Hauteur d'assise: 64-90 cm
- Autres alternatives: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- · Base, ø560 mm, acier

Bases



ACCESSOIRES AKTIV ET DUO

Aluminium, ø610 mm



U - 25 MITTI PULITIS	62	24	13
1 - 50 mm easy-rolling	62	24	05
3 - 50 mm frein à friction	62	24	04
4 - 50 mm frein de charge	62	24	07
5 - 50 mm frein déchargé	62	24	08
8 - 32 mm patins	62	24	12
9 - 65 mm easy-rolling	62	24	01

Plastique, ECON, ø600 mm

AKTIV

CHAISE AKTIV, DUO

La chaise Duo est pratique et durable, avec siège et dossier en deux types de matières selon votre choix. Siège et dossier sont rembourrés en mousse à froid, et le mécanisme EUROMATIC du siège assure l'ajustement facile de l'angle de l'assise et du dossier.

Siège: 44 x 44 cm Dossier: 37 x 33 cm





ACCESSOIRES AKTIV ET DUO

Accoudoir universel



Repose-pieds



Repose-pieds, peint, ø480 mm : 62 50 02 Repose-pieds, chromé, ø480 mm : 62 50 76



Repose-pieds peint 62 50 04



GL BAL EUROMATIC

Ajustement facile du siège et du dossier avec le mécanisme Global "Euromatic".

CHAISE ESD





COMFORT ESD mousse de polyuréthane

• Numéro d'article: 62 3 002 2 6 0

• Hauteur d'assise: 52-65 cm

• Base, aluminium, ø610 mm

• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling, ESD

Modèle haute avec repose-pieds chromé/patins:

• Numéro d'article: 62 1 002 2 7 2

• Hauteur d'assise: 64-90 cm



AKTIV ESD tissu gris

• Numéro d'article: 62 3 025 2 6 0

• Hauteur d'assise: 52-65 cm

• Base, aluminium, ø610 mm

• Roulettes, ø50 mm, easy-rolling, ESD

Modèle haute avec repose-pieds chromé/patins:

• Numéro d'article: 62 1 025 2 7 2

• Hauteur d'assise: 64-90 cm



AKTIV ESD imitation cuir noir

• Numéro d'article: 62 1 085 2 7 2

• Hauteur d'assise: 64-90 cm

Base, aluminium, ø610 mmRepose-pieds, ø480 mm, chromé

• Patins, ESD

Modèle basse:

• Numéro d'article: 62 3 085 2 6 0

• Hauteur d'assise: 52-65 cm

TABOURET À ROULETTES ESD avec base en acier et plateau

• Numéro d'article: 10 3 185 3 000

• Hauteur d'assise: 38-51 cm

• Base, ø400 mm, acier, avec plateau

• Roulettes, easy-rolling, deux avec frein, ESD

• Rembourrée en imitation cuir ESD



SALLE BLANCHE + LAB

SALLE BLANCHE

Classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 Classe 1 selon la norme U.S. Fed St. 209E

Rembourrés en cuir synthétique noir ESD

Siège: 46 x 44 cm Dossier, hauteur: 43 cm

Dossier contact permanent

Le dossier mobile suit la partie supérieure du corps afin que la colonne vertébrale soit prise en charge dans toutes les positions. Le dossier peut aussi être bloqué dans n'importe quelle position.

Toutes les fonctions peuvent être facilement exploitées alors que vous êtes en position assise.



LAB

Numéro d'article: 85B9103-R

Disponible en noir, numéro d'article. 85B9103-S

CHAISE DE LAB

Siège à hauteur réglable entre 450 et 650 mm. Dossier à hauteur ajustable pour le soutien lombaire.

- Tous les matériaux résistent aux désinfectants
- Siège mécanique emboité dans un panneau souple avec un panneau de contrôle intégré
- Pas de fissures ou fentes ou peuvent se glisser les micro-organismes
- Facilement désinfectable
- Adapté aux laboratoires biologiques dans les clauses de sécurité S1, S2 et S3.

 Classification de prompté 111 G. Fad. Standard 2005.

 Classification de

Classification de pureté 1 U.S. Fed. Standard 209E Class 3 et EN ISO 14644-1 - Din 68877.

Siège: 43 x 41 cm

TRAVAIL MOBILES

TABLES DE TRAVAIL MOBILES

Tables pratiques, très bien adaptées pour l'emballage, le tri ou les postes de montage. Les tables sont flexibles dans leur utilisation, sont facilement déplaçables et ajustables en hauteur ainsi qu'en inclinaison.

Disponible en ESD













Roulettes/patins




COLORIS et MATÉRIAUX

Microfibre*

Résistante et facile à laver.









Tissu*

Résistante et durable, tissée étroitement, pour une sensation plaisante et confortable.




Imitation cuir*



89

3D Runner*

Runner 3-dimensions, une structure profonde OEKO-TEX® STANDARD 100 et un très bel aspect visuel. Il donne à la chaise une touche personelle, spéciale.



* Couleurs indicatives.

EASY SEAT

Nous avons développé le mécanisme Easy Seat qui permet à l'utilisateur, tout en étant assis sur le tabouret, d'ajuster l'angle du siège en continu entre 12° vers l'avant et 5° vers l'arrière. GL\(\(\text{B} \) B



Nous avons développé le mécanisme "Euromatic". L'utilisateur dispose de deux petites poignées sous le siège, avec lesquelles le siège et le dossier peuvent être réglés de façon variable. Chaque poignée actionne son propre vérin à gaz. Si l'utilisateur relâche la poignée gauche, EUROMATIC il peut utiliser son propre poids et ainsi ajuster l'angle du siège entre 12° vers l'avant et 2° vers l'arrière. L'inclinaison du dossier de 16° vers l'avant et 6° vers l'arrière - est réglée par la main droite.



GL BAL

EASY SEAT

Veuillez noter que toutes les hauteurs d'assises ont une tolérance de +/- 2 cm

AVEZ-VOUS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHIEZ?

Pour plus de détails veuillez voir www.globalstole.fr

NORMES ET CERTIFICATS

Nos produits sont conformes aux normes internationales en vigueur. Norme générale EN 1335 (basée sur l'utilisation de 8 heures par jour par des personnes jusqu'à 110 kg)

Nous sommes certifiés ISO: 9001 et 14001.





Design danois



PROFESSIONEL SEATING

Siège / Usine

Global Stole A/S | Hammervej 3-7 | DK-8860 Ulstrup | Tel.: +45 86 46 44 55 | info@globalstole.dk | www.globalstole.dk

Bureau des ventes Suède

Global Forsäljning AB | Stationsgatan | SE-68130 Kristinehamn | Tel.: +46 5501 6555 | info@globalforsaljning.se | www.globalstole.se

Bureau des ventes France

Global Stole A/S | DLV-France | 6, Rue de l'église - Hohatzenheim, 67170 Wingersheim les 4 bans | Tel.: +33 03 88 68 36 53 info@globalstole.fr | www.globalstole.fr