



# GLOBAL<sup>®</sup>

PROFESSIONAL SEATING

## INDUSTRI



# SIGMA

## MONTÖRSTOLAR

Olika arbetssituationer kräver olika sittmöjligheter för att skapa bästa möjliga effektivitet och minsta belastning för kroppen. Montörstolen från Global Stole är utvecklad för att ge en god sittkomfort och är praktisk och robust också i tuffare miljöer.

Montörstolarna kan som standard justeras till en mycket låg sitthöjd och stolarna har stora och solida lättrollande hjul. Montörstolarna kan kompletteras med extra verktygshylla, förvaringsboxar och finns med olika sitsvarianter. Väljer man t ex polyuretan-skum sits, så ger den en god sittkomfort samtidigt som polyuretan klarar många olika vätskor och kemikalier och är dessutom rengöringsvänlig.

**Ett par exempel:** Montörstol **Sigma 480RS** har stålkruss med en diameter på 480 mm med påmonterad fotring. En **Sigma 400P** har ett slagfast underrede i nylon med en diameter på 400 mm. Hjulen är monterade direkt på underredet som samtidigt kan användas för förvaring.

Se mer av våra enkla modeller här. Vi är klara att ta emot din förfrågan så att du får den montörstol som är det rätta arbetsredskapet för just dig.



### SIGMA 400P - 2002


- Modell nr.: 20 3 001 2 000
- Sitthöjd: 38-51 cm
- Alternativ sitthöjd: 32-39 · 47-66 cm
- 400 mm slagfast underrede i nylon inkl 2 förvaringsboxar
- 75 mm lättrollande hjul varav två med broms

# SIGMA



## SIGMA 400RS - 1006

- Modell nr.: 10 3 0011 000
- Sitthöjd: 38-51 cm
- Alternativ sitthöjd: 32-39 · 47-66 cm
- 400 mm stålkryss med fotring
- 75 mm lätttrullande hjul varav två med broms



## SIGMA 480RS - 1007

- Modell nr.: 111 0011 000 0
- Sitthöjd: 55-81 cm
- Alternativ sitthöjd: 47-66 · 38-51 · 32-39 cm
- 480 mm stålkryss med fotring
- 75 mm lätttrullande hjul varav två med broms



## SIGMA 480RS - 2004

- Modell nr.: 11 3 0017 000 0
- Sitthöjd: 38-51 cm
- Alternativ sitthöjd: 32-39 · 47-66 cm
- 480 mm stålkryss med fotring och verktygshylla
- 75 mm lätttrullande tvillinghjul varav två med broms

## SIGMA 480RS - 1004

- Modell nr.: 111 0012 000 0
- Sitthöjd: 55-81 cm
- Alternativ sitthöjd: 47-66 · 38-51 · 32-39 cm
- 480 mm stålkryss med fotring och verktygshylla
- 75 mm lätttrullande hjul varav två med broms



## SIGMA-TILLBEHÖR

### Ryggstöd, justerbart



Oval Plast: 62 50 05

### Extra förvaringsbox



Förvaringsbox: 61 60 02

### Verktygshylla



Verktygshylla

### Sits alternativ



Kappa, plast

Jupiter, formgjuten, lackerad plywood

# SIGMA



## SIGMA - OCTOPUS - 3000

- Modell nr.: 30 1 001 0 0 000
- Sitthöjd: 55-81 cm
- Alternativ sitthöjd: 48-67 · 39-52 · 31-38 cm
- 440 mm Octopus plastkruss



## SIGMA - ALU50 - 5000

- Modell nr.: 40 2 001 2 000
- Sitthöjd: 48-67 cm
- Alternativ sitthöjd: 39-52 · 31-38 cm
- 500 mm aluminiumkruss
- 50 mm lättrollande hjul

## SIGMA - TRUMPET - 1210

- Modell nr.: 42 1 001 0 000
- Sitthöjd: 53-79 cm
- Alternativ sitthöjd: 46-65 · 37-50 · 29-36 cm
- 400 mm Trumpetfot



## SIGMA-TILLBEHÖR

### Ryggstöd, justerbart



Oval Plast: 62 50 05

### Hjul/glidfötter



0 - 10 mm glidfötter.....	61 64 00
2 - 50 mm lättrollande .....	62 24 03
3 - 50 mm trögrollande.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbromsade.....	62 24 07
5 - 50 mm avlastningsbromsade.....	62 24 08
8 - 32 mm glidfötter .....	62 24 12
9 - 65 mm lättrollande.....	62 24 01

# SIGMA



## SIGMA - STELLA - 1205

- Modell nr.: 70 1 001 000
- Sitthöjd: 57-83 cm
- Alternativ sitthöjd: 50-69 · 41-54 · 33-40 cm
- 560 mm Stella stälkruss



## SIGMA - OCTOPUS - 3001

- Modell nr.: 30 2 001 9 1 000
- Sitthöjd: 54-73 cm
- Alternativ sitthöjd: 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastkruss med fotkrussring
- 65 mm lättrollande hjul

## SIGMA - SPIDER - 1250

- Modell nr.: 71 2 001 000
- Sitthöjd: 56-75 cm
- Alternativ sitthöjd: 63-89 · 47-60 · 39-46 cm
- 430 mm Spider stälkruss



## SIGMA-TILLBEHÖR

### Sits alternativ



Kappa, plast



Jupiter, formgjuten,  
lackerad plywood

### Fotringar



Fotring, ø400 mm, svart: 62 50 01  
Fotring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fotkrussring, ø400 mm, svart: 62 50 99  
Fotkrussring, ø400 mm, krom: 62 50 98

# ALFA

## ALFA STÅSTÖDSTOL

Sits i formstöpt polyuretan med stor sittyta och svankstöd.

Polyuretanskum erbjuder god sittkomfort och är praktiska, lätta att rengöra, klarar dessutom många olika typer av vätskor och kemikalier.

Sitsens mått: B 36 x D 25 x H 16 cm

### ALFA - OCTOPUS - 3430

- Modell nr.: 30 1 003 0 0 000
- Sitthöjd: 61-87 cm
- Alternativ sitthöjd: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastkruss



### ALFA - OCTOPUS - 3421

- Modell nr.: 30 2 003 9 1 000
- Sitthöjd: 60-79 cm
- Alternativ sitthöjd: 51-64 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastkruss med fotkrussring
- 65 mm lättrullande hjul



### ALFA - ALU50 - 3423

- Modell nr.: 40 2 003 2 0 000
- Sitthöjd: 54-73 cm
- Alternativ sitthöjd: 45-58 · 37-44 cm
- 500 mm aluminiumkruss
- 50 mm lättrullande hjul



### ALFA - TRUMPET - 1208

- Modell nr.: 42 1 003 0 0 000
- Sitthöjd: 59-85 cm
- Alternativ sitthöjd: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- 400 mm Trumpetfot

## GLOBAL EASY SEAT

EASY SEAT mekaniken möjliggör en steglös inställning av sitsvinkeln, 12° framåt och 5° bakåt



## ALFA-TILLBEHÖR

### Hjul/glidfötter



- 0 - 10 mm glidfötter.....61 64 00
- 2 - 50 mm lättrullande .....62 24 03
- 3 - 50 mm trögrullande.....62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbromsade.....62 24 07
- 5 - 50 mm avlastningsbromsade.....62 24 08
- 8 - 32 mm glidfötter .....62 24 12
- 9 - 65 mm lättrullande.....62 24 01

### Fotringar



- Fotring, ø400 mm, svart: 62 50 01
- Fotring, ø400 mm, krom: 62 50 75



- Fotkrussring, ø400 mm, svart: 62 50 99
- Fotkrussring, ø400 mm, krom: 62 50 98

# OMEGA

## OMEGA STÅSTÖDSTOL

Sits I formstöpt polyuretan med svankstöd och handtag, vilket gör att det är lätt att flytta stolen. Polyuretan erbjuder god sittkomfort och är praktisk, lätt att rengöra, klarar dessutom många olika typer av vätskor och kemikalier.

Sitsens mått: B 36 x D 25 x H 9 cm

## OMEGA - OCTOPUS - 3430

- Modell nr.: 30 1 004 0 0 000
- Sitthöjd: 61-87 cm
- Alternativ sitthöjd: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastkryss



## OMEGA - OCTOPUS - 3431

- Modell nr.: 30 2 004 9 1 000
- Sitthöjd: 60-79 cm
- Alternativ sitthöjd: 51-64 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastkryss med fotkryssring
- 65 mm lätttrullande hjul



## OMEGA - ALU50 - 3434

- Modell nr.: 40 2 004 2 0 000
- Sitthöjd: 54-73 cm
- Alternativ sitthöjd: 45-58 · 37-44 cm
- 500 mm aluminiumkryss
- 50 mm lätttrullande hjul

## OMEGA - TRUMPET - 1209

- Modell nr.: 42 1 004 0 0 000
- Sitthöjd: 59-85 cm
- Alternativ sitthöjd: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- 400 mm Trumpetfot



**GLOBAL**  
**EASY SEAT**



EASY SEAT mekaniken möjliggör en steglös  
inställning av sitsvinkeln, 12° framåt och 5° bakåt

## OMEGA-TILLBEHÖR

### Hjul/glidfötter



0 - 10 mm glidfötter.....	61 64 00
2 - 50 mm lätttrullande .....	62 24 03
3 - 50 mm trögrullande.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbromsade.....	62 24 07
5 - 50 mm avlastningsbromsade.....	62 24 08
8 - 32 mm glidfötter .....	62 24 12
9 - 65 mm lätttrullande.....	62 24 01

### Fotringar



Fotring, ø400 mm, svart: 62 50 01  
Fotring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fotkryssring, ø400 mm, svart: 62 50 99  
Fotkryssring, ø400 mm, krom: 62 50 98

# VENUS

## VENUS STÅSTÖDSTOL

Stor sits i formstöpt polyuretanskum som ger god sittkomfort.

Sitsens mått: B 36 x D 25 x H 16 cm



### Supermjuk

Våra nya rengöringsvänliga integralskumsitsar har en hårdhet av endast 15 shore.

### VENUS - OCTOPUS - 6000

- Modell nr.: 30 1 014 0 0 000
- Sitthöjd: 61-87 cm
- Alternativ sitthöjd: 54-73 · 45-58 · 37-44 cm
- 440 mm Octopus plastkruss



### VENUS - OCTOPUS - 6001

- Modell nr.: 30 2 014 9 1 000
- Sitthöjd: 60-79 cm
- Alternativ sitthöjd: 51-64 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastkruss med fotkrussring
- 65 mm lätttrullande hjul



### VENUS - ALU50 - 6002

- Modell nr.: 40 2 014 2 000
- Sitthöjd: 54-73 cm
- Alternativ sitthöjd: 45-58 · 37-44 cm
- 500 mm aluminiumkruss
- 50 mm lätttrullande hjul



### VENUS - TRUMPET - 6003

- Modell nr.: 42 1 014 0 000
- Sitthöjd: 59-85 cm
- Alternativ sitthöjd: 52-71 · 43-56 · 35-42 cm
- 400 mm Trumpetfot

## GLOBAL EASY SEAT

EASY SEAT mekaniken möjliggör en steglös inställning av sitsvinkeln, 12° framåt och 5° bakåt



## VENUS-TILLBEHÖR

### Hjul/glidfötter



- 0 - 10 mm glidfötter.....61 64 00
- 2 - 50 mm lätttrullande .....62 24 03
- 3 - 50 mm trögrullande.....62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbromsade.....62 24 07
- 5 - 50 mm avlastningsbromsade.....62 24 08
- 8 - 32 mm glidfötter .....62 24 12
- 9 - 65 mm lätttrullande.....62 24 01

### Fotringar



- Fotring, ø400 mm, svart: 62 50 01
- Fotring, ø400 mm, krom: 62 50 75



- Fotkrussring, ø400 mm, svart: 62 50 99
- Fotkrussring, ø400 mm, krom: 62 50 98



# GAMMA

## GAMMA SADELSTOL

En mycket behaglig och bred sadel som ger en avslappnad hållning och rygg vilket innebär att man kan sitta längre. Sitsen i kallskum är klädd med svart läder.

Sitsens mått: B 36 x D 31 cm

### GAMMA - OCTOPUS - 3400

- Modell nr.: 30 2 330 0 0 000
- Sitthöjd: 58-77 cm
- Alternativ sitthöjd: 49-62 · 43-50 cm
- 440 mm Octopus plastkruss



### GAMMA - OCTOPUS - 3401

- Modell nr.: 30 2 330 9 1 000
- Sitthöjd: 61-80 cm
- Alternativ sitthöjd: 54-67 · 48-55 cm
- 440 mm Octopus plastkruss med fotkrussring
- 65 mm lättrollande hjul



### GAMMA - ALU50 - 3403

- Modell nr.: 40 2 330 2 0 000
- Sitthöjd: 58-77 cm
- Alternativ sitthöjd: 65-91 · 49-62 cm
- 500 mm aluminiumkruss
- 50 mm lättrollande hjul



### GAMMA - TROMPET - 1214

- Modell nr.: 42 2 330 0 0 000
- Sitthöjd: 54-73 cm
- Alternativ sitthöjd: 45-58 · 39-46 cm
- 400 mm Trumpetfot

**GLOBAL**  
**EASY SEAT**



EASY SEAT mekaniken möjliggör en steglös inställning av sitsvinkeln, 12° framåt och 5° bakåt

## GAMMA-TILLBEHÖR

### Hjul/glidfötter



- 0 - 10 mm glidfötter.....61 64 00
- 2 - 50 mm lättrollande .....62 24 03
- 3 - 50 mm trögrullande.....62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbromsade.....62 24 07
- 5 - 50 mm avlastningsbromsade.....62 24 08
- 8 - 32 mm glidfötter .....62 24 12
- 9 - 65 mm lättrollande.....62 24 01

### Fotringar



- Fotring, ø400 mm, svart: 62 50 01
- Fotring, ø400 mm, krom: 62 50 75



- Fotkrussring, ø400 mm, svart: 62 50 99
- Fotkrussring, ø400 mm, krom: 62 50 98

# DALTON

## DALTON PU SADELSTOL

Klassisk sadel som ger en avslappnad hållning och rak rygg som gör att man kan sitta längre. Sitsen i formstöpt polyuretanskum. Praktisk och rengöringsvänlig, klarar dessutom de flesta vätskor och kemikalier.

Sitsens mått: B 44 x D 35 cm

Formstöpt polyuretan levereras i flera färger.



## DALTON PU - OCTOPUS - 3681

- Modell nr.: 30 1 006 0 0 000
- Sitthöjd: 65-91 cm
- Alternativ sitthöjd: 58-77 · 49-62 · 41-48 cm
- 440 mm Octopus plastkruss



## DALTON PU - OCTOPUS - 3682

- Modell nr.: 30 2 006 9 1 000
- Sitthöjd: 64-83 cm
- Alternativ sitthöjd: 55-68 · 47-54 cm
- 440 mm Octopus plastkruss med fotkrussring
- 65 mm lättrollande hjul



## DALTON PU - TRUMPET - 3683

- Modell nr.: 42 1 006 0 0 000
- Sitthöjd: 63-89 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 39-46 cm
- 400 mm Trumpetfot



## DALTON PU - ALU50 - 3680

- Modell nr.: 40 2 006 2 0 000
- Sitthöjd: 58-77 cm
- Alternativ sitthöjd: 49-62 · 41-48 cm
- 500 mm aluminiumkruss
- 50 mm lättrollande hjul



Höjdglering: Enkel (upp - ned)  
Kan också levereras med Easy Seat

**GLOBAL**  
**EASY SEAT**



EASY SEAT mekaniken möjliggör en steglös inställning av sitsvinkeln, 12° framåt och 5° bakåt

## DALTON-TILLBEHÖR

### Hjul/glidfötter



0 - 10 mm glidfötter.....	61 64 00
2 - 50 mm lättrollande .....	62 24 03
3 - 50 mm trögrullande.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbromsade.....	62 24 07
5 - 50 mm avlastningsbromsade.....	62 24 08
8 - 32 mm glidfötter .....	62 24 12
9 - 65 mm lättrollande.....	62 24 01

### Fotringar



Fotring, ø400 mm, svart: 62 50 01  
Fotring, ø400 mm, krom: 62 50 75



Fotkrussring, ø400 mm, svart: 62 50 99  
Fotkrussring, ø400 mm, krom: 62 50 98

# STÅSTÖDSTOLAR

## STÅSTÖDSTOLAR

Praktisk stol för dig som arbetar stående. Finns med pulverlackerat benstativ eller i rostfritt stål. Sits och rygg i plast, tyg eller konstläderklädsel. Som extra tillbehör finns ett fotstöd.

Sitsens mått: B 39 x D 26 cm

Ryggstödetts mått: B 27 x H 23 cm



### STÅSTÖDSTOL

Lackerat benstativ med tygklädd sits och ryggstöd  
Modell nr.: 75 1 81 0



### STÅSTÖDSTOL

Lackerat benstativ med sits och ryggstöd i plast.  
Modell nr.: 75 1 02 0

### STÅSTÖDSTOL

Lackerat benstativ med konstläderklädd sits och ryggstöd.  
Modell nr.: 75 1 80 0

### FIN - SWING

Modell nr.: 85B9144

Sitthöjd: 66-81 cm

Sits: Svart polyuretan



### INOX STÅSTÖDSTOL ROSTFRI

Modell nr.: 75 2 02 0

Sitthöjd: 50-85 cm

# SOLID

## SOLID ARBETSSTOL

Praktisk och robust arbetsstol med sits och ryggstöd i formstöpt och slagfast plast.  
Passar bra i extrema miljöer.

Sitsens mått: B 42 x D 42 cm  
Ryggstödet mått: B 31 x H 37 cm



### SOLID HÖG - 1114

- Modell nr.: 50 1 0 1 0 1
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



### SOLID LÅG - 1115

- Modell nr.: 50 3 0 1 0 0
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 47-60 cm
- Alternativ sitthöjd: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss

## SOLID OCH CLASSIC TILLBEHÖR

### Fotkruss



Plast, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

### Hjul/glidfötter



- 0 - 25 mm glidfötter ..... 62 24 13
- 1 - 50 mm lättrollande ..... 62 24 05
- 3 - 50 mm trögrullande ..... 62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbromsade ..... 62 24 07
- 5 - 50 mm avlastningsbromsade ..... 62 24 08
- 8 - 32 mm glidfötter ..... 62 24 12
- 9 - 65 mm lättrollande ..... 62 24 01

# CLASSIC

## CLASSIC ARBETSSTOL

Praktisk och behaglig kvalitetsstol med sits och ryggstöd i formstöpt PU-skum.

Polyuretan ger en god sittkomfort, är praktisk och robust även i tuffare miljöer.

Dessutom klarar polyuretan många olika typer av vätskor och kemikalier och är lätt att rengöra.

Sitsens mått: B 39 x D 39 cm

Ryggstödetts mått: B 37 x H 26 cm



### CLASSIC HÖG - 1101/R

- Modell nr.: 5110101
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



### CLASSIC LÅG - 1102

- Modell nr.: 5130100
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 47-60 cm
- Alternativ sitthöjd: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss

## SOLID OCH CLASSIC TILLBEHÖR

**Armstöd**  
inställbart i höjdlöd



62 50 90

**Fotring**



Fotring, lackerad, ø480 mm: 62 50 02  
Fotring, krom, ø480 mm: 62 50 76

**Fotstöd**



Fotbygel, lackerad. 62 50 04



**GLOBAL**  
**EUROMATIC**

Enkel, steglös inställning av sits och rygg med GLOBAL "Euromatic mekaniken".

# COMFORT

## COMFORT ARBETSSTOL

Rejäl och behaglig kvalitetsstol med sits och ryggstöd i formstöpt PU-skum. Polyuretan ger en god sittkomfort och är praktisk och robust också i tuffare miljöer. Polyuretan klarar många olika vätskor och kemikalier och är dessutom rengöringsvänligt.

Sitsens mått: B 42 x D 42 cm

Ryggstödetts mått: B 37 x H 31 cm



### COMFORT HÖG - 1103

- Modell nr.: 52 10 10 1
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



### COMFORT LÅG - 1104

- Modell nr.: 52 30 10 0
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 47-60 cm
- Alternativ sitthöjd: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss

## COMFORT OCH PRESTIGE TILLBEHÖR

### Fotkruss



Plast, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

### Hjul/glidfötter



0 - 25 mm glidfötter .....	62 24 13
1 - 50 mm lättrullande .....	62 24 05
3 - 50 mm trögrullande.....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbromsade....	62 24 07
5 - 50 mm avlastningsbromsade....	62 24 08
8 - 32 mm glidfötter .....	62 24 12
9 - 65 mm lättrullande.....	62 24 01

# PRESTIGE

## PRESTIGE ARBETSSTOL

Praktisk och behaglig kvalitetsstol med sits och ryggstöd i polyuretanskum. Ger en god sittkomfort och är praktisk och robust även i tuffare miljöer. Polyuretan utmärker sig likaså med att klara många olika typer av vätskor och kemikalier och är dessutom rengöringsvänligt.

Sitsens mått: B 42 x D 44 cm

Ryggstödet mått: B 39 x H 37 cm

### PRESTIGE HÖG - 1111

- Modell nr.: 53 10101
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



### PRESTIGE LÅG - 1112

- Modell nr.: 53 30100
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 47-60 cm
- Alternativ sitthöjd: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



## COMFORT OCH PRESTIGE TILLBEHÖR

### Armstöd inställbart i höjdlöd



62 50 90

### Fotring



Fotring, lackerad, ø480 mm: 62 50 02  
Fotring, krom, ø480 mm: 62 50 76

### Fotstöd



Fotbygel, lackerad. 62 50 04



**GLOBAL**  
**EUROMATIC**

Enkel, steglös inställning av sits och rygg med GLOBAL "Euromatic mekaniken".

# PREMIUM

## PREMIUM ARBETSSTOL

En praktisk och behaglig kvalitetsstol med sits och ryggstöd i formstöpt supermjukt polyuretanskum.

Polyuretan utmärker sig likaså med att klara många olika vätskor och kemikalier och är dessutom rengöringsvänligt.

Sitsens mått: B 43 x D 43 cm

Ryggstödetts mått: B 39 x H 30 cm



### Supermjuk

Våra nya rengöringsvänliga integralskumsitsar har en hårdhet av endast 15 shore.

## PREMIUM HÖG - 1116

- Modell nr.: 54 13 10 1
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



## PREMIUM LÅG - 1117

- Modell nr.: 54 33 10 0
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 47-60 cm
- Alternativ sitthöjd: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



## PREMIUM OCH AKTIV TILLBEHÖR

### Fotkruss



Plast, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

### Hjul/glidfötter



- 0 - 25 mm glidfötter ..... 62 24 13
- 1 - 50 mm lättrollande ..... 62 24 05
- 3 - 50 mm trögrollande ..... 62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbromsade ..... 62 24 07
- 5 - 50 mm avlastningsbromsade ..... 62 24 08
- 8 - 32 mm glidfötter ..... 62 24 12
- 9 - 65 mm lättrollande ..... 62 24 01



# AKTIV

## AKTIV ARBETSSTOL, AMBLA

En behaglig och praktisk arbetsstol med kraftig konstläderklädsel. Mjuk och skön att sitta på och samtidigt lätt att hålla ren.

Sitsens mått: B 44 x D 44 cm

Ryggstödet mått: B 37 x H 33 cm



### AKTIV AMBLA HÖG - 1107

- Modell nr.: 60 1 070 1 0 1
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



### AKTIV AMBLA LÅG - 1107L

- Modell nr.: 60 3 070 1 0 0
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 46-59 cm
- Alternativ sitthöjd: 63-89 · 55-74 · 40-47 cm
- 560 mm stälkruss

## PREMIUM OCH AKTIV TILLBEHÖR

**Armstöd**  
inställbart i höjdlöd



62 50 90

**Fotring**



Fotring, lackerad, ø480 mm: 62 50 02  
Fotring, krom, ø480 mm: 62 50 76

**Fotstöd**



Fotbygel, lackerad. 62 50 04



**GLOBAL**  
**EUROMATIC**

Enkel, steglös inställning av sits och rygg med GLOBAL "Euromatic mekaniken".

# AKTIV

## AKTIV ARBETSSTOL, TYGKLÄDD

En behaglig och praktisk kvalitetsstol med sits och ryggstöd klädd i kraftig klädsel. Lätt att hålla ren.

Sitsens mått: B 44 x D 44 cm

Ryggstödetts mått: B 37 x H 33 cm



### AKTIV LÅG - 1105L

- Modell nr.: 60 3 020 10 0
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 47-60 cm
- Alternativ sitthöjd: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



### AKTIV HÖG - 1106

- Modell nr.: 60 1 021 10 1
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss

## AKTIV OCH DUO TILLBEHÖR

### Fotkruss



Pläst, ECON, ø600 mm



Aluminium, ø610 mm

### Hjul/glidfötter



0 - 25 mm glidfötter .....	62 24 13
1 - 50 mm lättrollande .....	62 24 05
3 - 50 mm trögrullande .....	62 24 04
4 - 50 mm belastningsbromsade .....	62 24 07
5 - 50 mm avlastningsbromsade .....	62 24 08
8 - 32 mm glidfötter .....	62 24 12
9 - 65 mm lättrollande .....	62 24 01

# AKTIV

## DUO ARBETSSTOL

Duo stolen är en snygg och extra tålig arbetsstol där sits och rygg är klädda i en kombination av runnertyg och slitstarkt konstläder på de mest utsatta områdena på stolen, sitsens framkant och på sidorna av ryggstödet.

Med vår unika EUROMATIC mekanik gör det lätt att enkelt justera sitsen vinkel och ryggstödet i djupled.

Sitsens mått: B 44 x D 44 cm

Ryggstödet mått: B 37 x H 33 cm



## DUO HÖG

- Modell nr.: 59 1 04770 10 1
- Med glidfötter och fotring
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Alternativ sitthöjd: 56-75 · 47-60 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss



## DUO LÅG

- Modell nr.: 59 3 04270 10 0
- Med glidfötter
- Sitthöjd: 47-60 cm
- Alternativ sitthöjd: 64-90 · 56-75 · 41-48 cm
- 560 mm stälkruss

## AKTIV OCH DUO TILLBEHÖR

**Armstöd**  
inställbart i höjdlöd



62 50 90

**Fotring**



Fotring, lackerad, ø480 mm: 62 50 02  
Fotring, krom, ø480 mm: 62 50 76

**Fotstöd**



Fotstöd, lackerad. 62 50 04



**GLOBAL**  
**EUROMATIC**

Enkel, steglös inställning av sits och rygg med GLOBAL "Euromatic mekaniken".

# ESD STOLAR



## COMFORT ESD - 1104ESD polyuretanskum

- Modell nr.: 62 3 002 2 6 0
- Sitthöjd: 52-65 cm
- Fotkryss, aluminium, ø610 mm
- Lättrullande hjul, ø50 mm, ESD

### Höga modellen med kromad fotring och glidfötter:

- Modell nr.: 62 1 002 2 7 2
- Sitthöjd: 64-90 cm



## AKTIV ESD - 1110ESD grått avledande tyg, låg

- Modell nr.: 62 3 025 2 6 0
- Sitthöjd: 52-65 cm
- Fotkryss, aluminium, ø610 mm
- Lättrullande hjul, ø50 mm, ESD

### Höga modellen med kromad fotring och glidfötter:

- Modell nr.: 62 1 025 2 7 2
- Sitthöjd: 64-90 cm



## ÅKSTOL ESD med stålkryss och verktygshylla

- Modell nr.: 10 3 185 3 000
- Sitthöjd: 38-51 cm
- Stålfotkryss, med verktygshylla, ø400 mm
- Hjul, ESD lättrullande varav två med broms
- Klädd med avledande ESD konstläder

## AKTIV ESD - 1103ESD svart avledande konstläder

- Modell nr.: 62 1 085 2 7 2
- Sitthöjd: 64-90 cm
- Fotkryss, aluminium, ø610 mm
- Fotring, krom, ø480 mm
- Glidesko, ESD

### Låg modell:

- Modell nr.: 62 3 085 2 6 0
- Sitthöjd: 52-65 cm



# REN RUM+LAB

## REN RUMSTOLAR

Klass 3 i enlighet med DIN EN ISO 14644-1

Klass 1 i enlighet med U.S. Fed St. 209E

Klädd med svart ESD konstläder.

Sitsens mått: B 46 x D 44 cm

Ryggstödet höjd: 43 cm

### Permanent kontakt ryggstöd

Det rörliga ryggstödet följer med överkroppens rörelser och kan därför anpassas till varje arbetssituation. Ryggstödet kan också låsas i fasta lägen.

Samtliga reglage kan justeras medan du sitter på stolen.



## REN RUM

• Modell nr: 85 9 1401 2 571

• Sitthöjd: 47-61 cm

## REN RUM

• Modell nr: 85 9 1411 2 571

• Sitthöjd: 62-87 cm



## LAB

• Modell nr: 85B9103-R

Finns också i svart konstläder, modell nr: 85B9103-S

## LAB STOL (Laboriestol)

Sitthöjdställning mellan 450 och 650 mm.

Höjddjusterbart ryggstöd med svankstöd.

- Alla material är resistenta mot desinfektionsmedel
- Sitsmekaniken är innesluten i en mjuk omslagspanel med integrerad kontrollpanel
- Inga sprickor och fogar
- Kan lätt desinficeras
- Uppfyller kraven för användning inom biotekniklaboratorier av säkerhetsstyrkorna klasser S1, S2 and S3. Luftens renhet enligt 1 U.S. Fed. Standard 209E Class 3 and EN ISO 14644-1 - Din 68877

Sitsens mått: B 43 x D 41 cm

# MONTERINGSBORD

## MOBILA MONTERINGSBORD

Litet praktiskt bord för monterings- och packningsarbeten. Bordet är väldigt flexibelt, kan lätt flyttas runt och man kan snabbt justera både vinkel och höjd på bordsskivan. Försedd med en stödkant för att försäkra att delar inte faller av bordet.

Finns också i ESD utförande



### GLOBAL MINI

- Modell nr.: 80 14 01
- Bordsskiva: 500 x 350 mm
- Underrede: ø560 mm
- Höjdställning: 620 - 875 mm
- Vinklinsbart: 0 - 40°
- Lyftkapacitet: ca. 25 kg
- Max. belastning: 100 kg
- Hjul: 5 st. 75 mm svängbara, 2 med broms
- Levereras också efter specialmått





**GLOBAL MIDI** Modell nr.: 801403, Bordsskiva: 800 x 600 mm  
**GLOBAL MAXI** Modell nr.: 801402, Bordsskiva: 1150 x 750 mm

- Underrede: 690 x 530 mm
- Höjdställning: 730 - 980 mm
- Vinklingsbart: 0° til 30°
- Lyftkapacitet: ca. 50 kg
- Max belastning: 125 kg
- Hjul: 75 mm svängbara hjul med broms
- *Levereras också efter specialmått*

# BILVERKSTAD

## BILVERKSTAD

Vi har flera olika lösningar för mekanikern som arbetar i trånga utrymmen där det är svårät-komligt, eller att få en bra arbetsställning när man både ska vara smidig och samtidigt få med sig sina verktyg.

## GLOBAL LIGGSTÖD

Modell nr.: 80 15 04

Ett perfekt hjälpmedel vid arbeten inne i bilens kupé. Klädd med kraftigt konstläder. Höjjustering mellan 340 till 520 mm.

## DÄCKTRALLA

Modell nr.: 85SP010

Höjd inklusive hjul: 130 mm  
Diameter: 650 mm  
Hjul: 5 st ø50mm  
Belastning: 120 kg



# BILVERKSTAD

## GLOBAL MONTÖRVAGN PRESTIGE

Modell nr: 80 15 02

Speciellt anpassad för tyngre fordon och maskiner. Dynor i PU-skum. Ryggstödet kan regleras steglöst mellan 5° till 75° med hjälp av två gaspatroner. Nackstödet kan justeras i höjd. Montörvagnen har 4 st svängbara hjul varav 2 med broms. Det medföljer en avtagbar verktyglåda. Mått: L 1040 x B 445 x H 220 mm.



## LIGGBRÄDA

Modell nr: 80 15 06

Uppbyggd på en kraftig stålram med dynor i PU-skum. Justerbart nackstöd samt 5 st hjul som gör den lättmanövrerad. Mått: L 950 x B 400 x H 75 mm. Höjd vid nackstödet 130 mm.



## GLOBAL LIGGBRÄDA - FS194

Modell nr: 80 15 01

Kraftig stålstomme överdragen med oljerisistent gummi, 6 st svängbara hjul varav två med broms. Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm.

## PLOCKKARUSELL

Modell nr: 80 14 20

Stabilt underrede 5 svängbara hjul, 2 med broms. 6 st avtagbara plastboxar till 5 av hyllorna, totalt 30 st plastboxar ingår. Mått: H 1150 x Ø 470 mm



# ECON



## SOLID ECON

Praktisk, enkel och hållbar stol.  
Sits och rygg i formstöpt slagfast plast.  
Sitsjustering: 6° framåt och 2° bakåt.  
Ryggstödjustering: 12° framåt och 11° bakåt.

## SOLID ECON HÖG med fotring

- Modell nr: 63 10 3 0 1
- Sitthöjd: 54-80 cm
- 600 mm plast fotkryss



## NATURE ECON

Praktisk, enkel och hållbar stol med sits och ryggstöd i formpressad lackerad plywood.  
Sitsjustering: 6° framåt och 2° bakåt.  
Ryggstödjustering: 12° framåt och 11° bakåt.

## NATURE ECON LÅG

- Modell nr: 66 3 0 3 0 0
- Sitthöjd: 37-50 cm
- 600 mm plast fotkryss

## ECON TILLBEHÖR

### Hjul/glidfötter



- 1 - 50 mm lättrollande ..... 62 24 05
- 3 - 50 mm trögrullande..... 62 24 04
- 4 - 50 mm belastningsbromsade.... 62 24 07
- 5 - 50 mm avlastningsbromsade.... 62 24 08
- 8 - 32 mm glidfötter ..... 62 24 12
- 9 - 65 mm lättrollande..... 62 24 01

# ÖVRIGT + FÄRGER

## EASY SEAT

- På våra sadelstolar justeras sitsen snabbt och enkelt med hjälp av en gaspatron medan du sitter på stolen.
- Steglös inställning: Sitsvinkling: 12° framåt och 5° bakåt.

**GLOBAL**  
EASY SEAT



## EUROMATIC

- På våra sadelstolar justeras sits och ryggstöd snabbt och enkelt med hjälp av två små gaspatroner medan du sitter på stolen.
- Steglös inställning:
  - Sitsvinkling: 12° framåt och 2° bakåt
  - Ryggstödet kan vinklas 16° framåt och 6° bakåt.

**GLOBAL**  
EUROMATIC



*Var uppmärksam att för alla höjder gäller en tolerans på +/- 2 cm*

## FANN DU VAD DU SÖKTE?

Se mer om våra produkter på [www.globalstole.se](http://www.globalstole.se)

## STANDARDER OCH GODKÄNNANDE

Våra produkter tillverkas med hänsyn till gällande normer och internationell standard.

Generell standard är EN 1335 (baserad för 8 timmars användning per dag för personer som väger upp till 110 kg)


Vi är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.



## Microfiber\*

Stark och lätt att rengöra

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



## Tyg\*


Robust och hållbart, tätvävt tyg, som ger en behaglig sittkomfort.



## Konstläder\*

Konstläder som är mjukt och är lätt att rengöra.

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100




*Andra färger mot tillägg*

## 3D Runner\*

3-dimensionella Runner, som har en mycket djup struktur som visuellt är spännande att se på och ger därför stolen en speciell prägel.

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



*\* Färger är endast vägledande.*

**Global Stole har även stolar för institutioner och kontor**



**Dansk design när den är som bäst**

**GLOBAL®**

**PROFESSIONEL SEATING**

**Huvudkontor, Danmark**

Global Stole A/S | Hammervej 3-7 | DK-8860 Ulstrup | Tel.: +45 86 46 44 55 | info@globalstole.dk | www.globalstole.dk

**Försäljningskontor, Sverige**

Global Försäljning AB | Stationsgatan | SE-68130 Kristinehamn | Tel.: +46 5501 6555 | info@globalförsaljning.se | www.globalstole.se

**Försäljningskontor, Frankrike**

Global Stole A/S | DLV-France | Rue de l'église 6 | F-67170 Hohatzenheim | Tel.: +33 03 88 68 36 53 | info@globalstole.fr | www.globalstole.fr